



# SUPI-SAUNATUOTTEET

## Löydä oma lölytunnelmasi

*Supi-sarjan tuotteilla luot saunaasi tunnelmaa ja suojaat sen kauniisti. Samalla saunasi pysyy pitkään helpohoitoisena. Uudella Supi Saunavahalla käsittelet myös saunan lauteet värillisiksi – luonnollisesti. Supi Arcticilla puolestaan luot saunasi seinäpinnoille yllästä kimmallusta.*





# SUPI SAUNAVAHA

UUTUUS!

*Luonnollista suojaa lauteille ja muille saunan puupinnoille.*



### Väritön

Voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan jos halutaan väritön suoja



### Lämpöpuu

Valmismäri, joka auttaa säilyttämään lämpöpuun kauniin ruskean värin. Huom! Väri on vaaleampi tavallisella puulla.



### Musta

Valmismäri, jolla luot savusaunan tunnelmaa



### Valkoinen

Valmismäri, joka säilyttää vaalean puun vaaleana



Supi SaunaVaha on vesiohenteinen, luonnonvaha sisältävä suoja-aine saunan puupintojen käsittelyyn. SaunaVaha imeytyy puuhun ja antaa sille luonnollisen kevyen, silkinhimmeeän suojan. Se soveltuu saunan lauteiden, paneeliseiniä ja -kattojen sekä ovien ja ikkunanpuitteiden käsittelyyn.

Supi SaunaVaha on saatavilla kolmena valmismäriä: Musta, Valkoinen ja Lämpöpuu. Sävytettävästä Supi SaunaVahasta saadaan lisäksi kaikki Lapponia-värikartan värit, sekä Kuultavat sisävärit -karttaan \*merkillä merkityt värit 3441–3451.

**Riittoisuus: 10–13 m<sup>2</sup>/l**

## NÄIN ONNISTUT

### ESIKÄSITTELY

#### Uudet, puhtaat puupinnat

Puhdista puupinta liasta ja pölystä, ja kostuta se kevyesti vesisumulla, jotta irttonaiset puusyyt nousevat ylös. Anna kuivua ja hio tikut pois. Poista hiontapöly.

#### Vanhat ja likaantuneet tai esim. aiemmin Supi Saunasuojalla käsitellyt puupinnat

Pese Supi Saunapesulla käyttöohjeen mukaan, huuhtele huolellisesti ja anna kuivua. Hio ja poista hiontapöly. Jos vahan alle jää aiempia käsittelyjä lopputulos on kiiltävämpi kuin puupuhtaalla pinnalla.

**Huom!** Ei sovellu aiemmin öljytyille (esim. Supi Laudesuoja) puupinnoille, ellei öljy ole kulunut lähes kokonaan pois.

### KÄSITTELY

Sekoita Supi SaunaVaha huolellisesti, ajoittain myös käytön aikana. Levitä yhteen kertaan puun syiden suuntaisesti vain sen verran kuin puuhun imeytyy kertalevityksellä. Jos tuotetta laitetaan liikaa, pinta tuntuu liukkaalta. Helpoimmin sopivan määrän saa levitettyä käyttämällä vaahdotmuovisivellintä S09 tai -sientä S45.

Kokeile väriä saunavaha huomattomasti paikkaan varmistuaksesi oikeasta väristä. Puulajin ominaisuudet vaikuttavat lopulliseen väriin. Käsittele pienet pinnat yhtäjaksoisesti kokonaan ja suuret paneelipinnat 1–2 paneelia kerrallaan yhtenäisen värin aikaansaamiseksi.

# UUTUUS! SUPI ARCTIC

*Uutta, puhtaista hohtoa saunomiseen*

Supi Arctic on vesiohenteinen helmiäispigmenttiä sisältävä saunasuoja löyly-, pesu- ja pukuhuoneiden seinien ja kattojen käsittelyyn.

Sävytettävä Supi Arctic tuo saunaasi kelo puun silkinhoitoisen harmauden tai hiiltyneen rungon mustana kimaltavan pinnan suoraan luonnosta. Valittavanasi on Valtti Arctic -kartan 10 luonnollista helmiäisväriä.

*Riittoisuus: 8–12 m<sup>2</sup>/l*



*Supi Arcticissa on hennosti kimaltavaa helmiäispigmenttiä*

## NÄIN ONNISTUT

### ESIKÄSITTELY

#### **Uudet, puhtaat puupinnat**

Puhdista puupinta liasta ja pölystä, ja kostuta se kevyesti vesisumulla, jotta irtonaiset puusyyt nousevat ylös. Anna kuivua ja hio tikut pois. Poista hiontapöly.

#### **Vanhhat ja likaantuneet tai esim. aiemmin Supi Saunasuojalla käsitellyt puupinnat**

Pese Supi Saunapesulla käyttöohjeen mukaan, huuhtelee huolellisesti ja anna kuivua. Hio tarvittaessa ja poista hiontapöly.

### KÄSITTELY

Sekoita Supi Arctic huolellisesti, ajoittain myös käytön aikana. Käsittele löylyhuoneen seinät kahteen kertaan 50 % vedellä ohennetulla Supi Arcticilla. Pesu- ja pukuhuoneiden seinät ensin 20 % vedellä ohennetulla, sitten ohentamattomalla Supi Arcticilla.

Kokeile Supi Arcticia huomaamattomaan paikkaan varmistaaksesi oikeasta väristä. Puulajin ominaisuudet vaikuttavat lopulliseen väriin. Käsittele pienet pinnat yhtäjaksoisesti kokonaan ja suuret paneelipinnat 1–2 paneelia kerrallaan yhtenäisen värin aikaansaamiseksi.





# SUPI SAUNAPESU

## *Tehokkaaseen puhdistukseen*

Supi Saunapesu desinfioi ilman klooria ja poistaa tehokkaasti kalkkisaostumia. Hapan puhdistusaine soveltuu saunan ja kosteiden tilojen puu-, metalli- ja kaakelipintojen puhdistukseen. Sekoita 1–2 dl Saunapesua 5 litraan vettä riippuen pinnan likaisuudesta.



# SUPI LAUDESUOJA

## *Suojaa liialta ja kosteudelta*

Supi Laudesuoja on kosteudelta ja likaantumiselta suojaava parafiiniöljy sekä käsittelemättömille että aiemmin laudesuojalla käsitellyille puupinnoille. Laudesuoja imeytyy puuhun jättäen luonnollisen pinnan. Supi Laudesuoja syventää puun omaa väriä eri tavoin eri puulajeista riippuen.

*Riittoisuus: 8–15 m<sup>2</sup>/l*



# SUPI SAUNASUOJA

## *Pitkään kosteana pysyviin tiloihin*

Supi Saunasuoja on vesiohenteinen suoja-aine saunan löyly-, pesu- ja pukuhuoneiden seinä- ja kattopaneelien käsittelyyn. Se muodostaa likaa ja vettä hylkivän pinnan. Supi Saunasuoja sisältää pintaa suojaavaa homeestoainetta. Voidaan sävyttää Tikkurilan Kuultavat sisävärit ja Lapponia -värikarttojen mukaan.

*Riittoisuus: 8–12 m<sup>2</sup>/l*





64708070038314

8.10.15 MES SUP 2010  
AVLON

**MAALILINJA  
PALVELEE**

**WWW.TIKKURILA.FI • 010 860 8600**

IDEAT • VÄRIT • MAALAUUSNEUVONTA • TEKIJÄPANKKI

ARKISIN KLO 8–19 (PUHELUN HINTA NORM. PVM/MPM)



**TIKKURILA**