



TIKKURILA

sinistä ja  
punaista

*mennään ulos maalaamaan*



*Omistettu sinulle, joka muistat,  
etteivät lapsuuden kesät olleet sen  
aurinkoisempia kuin nykyään.  
Silloin vain menttiin sateellakin ulos.*

Ruukut on  
maalattu Harmonylla:  
(lime J388, sininen K358,  
vihreä N380, keltainen V302).  
Löydät varmasti sopivan  
värin 720 vaihtoehdosta.

|   |       |
|---|-------|
| Miranol, Unica  | 3     |
| Vinha, Aitamaali Valkea, Teho Öljymaali,<br>Teho Ikkunamaali        | 4-5   |
| Pesuaineet  | 6-7   |
| Valtti Puuöljy,<br>Valtti Kaluste- ja terassiöljy Ruskea            | 8-9   |
| Valtti Ulkovaha, Nostalgia Unikkoöljy                               | 10-11 |
| Valtti Puuöljy Akva, Valtti Non-Slip                                | 12-13 |
| Valtti Color, Valtti Akvacolor,<br>Valtti-Pohjuste, Valtti Akvabase | 14-15 |

*Rakastu tavaroihisi  
uudelleen*

## Miranol

## Unica

Kalusteet, portit,  
työvälineet,  
esineet, veneet,  
polkupyörät, kilvet.

Miranol on hyytelömäinen, täyskiiltävä maali, joka sopii sekä puu- että metallipinnoille. Kaunis kiilto tuo mehukkaat värit hyvin esiin. Miranol on helppo sivellä: se ei valu ja tasoittuu hyvin. Unica on hyvä puolikiiltävä vaihtoehto ulkokalusteisiin ja soveltuu sekä puu-, metalli- että muovipinnoille.



*Tervetulo!*



*Sinä teit sen!*



*Tee itse tupaantuliaislahja!*

*Tee oheisen kuvan tyylinen liitutaulu, maalaa piharuvut värikkäiksi niin kuin sisäkannessa tai rakenna lahjan saajan näköinen variksenpelätin, mallia voit ottaa oppaan takakannen kuvasta.*

Muita tupaantuliaislahjoja: postilaatikko, nimilaatta ulkooveen, purkki Nostalgia Unikkoöljyä, talon numerolaatta, lämpömittari, aurinkokello, ulkolyhty, puuntaimi, kukkasipuleita, saunatonnttu, isännänviiri, torkkukeitto, kynnysmatto, lintulauta, kranssi.

Portti on maalattu uudella Aitamaali Valkealla, vihreä aita Vinhalla (sävy: 581X). Prinsessan leikkimökki on maalattu Teho Öljymaalilla (seinät 614X, tehosteet 514X). Pupukoppi on maalattu Teho Öljymaalilla, Kaunis Talo väriyhdistelmällä Peltola (509X, 507X, 528X). Värit ovat viitteellisiä. Tarkista lopullinen sävy Tikkurilan värikartoista ja -lastuista.

**Vinha** on peittävä puunsuoja, jota käytetään maalin tavoin kaikille pienille ja isoille puupinnoille ulkona. Se säilyttää puun luonnollisen pintakuviointin ja muodostaa suojaavan, vettä hylkivän pinnan.

Vinhaa voit käyttää uusille ja aikaisemmin Vinhalla tai kuultavilla puunsuojilla käsitellyille pinnoille, sahatuille ja höylätyille pinnoille sekä painekyllästetyille puulle. Se sopii myös teollisesti pohjamaalatuille puupinnoille.

**Aitamaali Valkea** on uudentyyppinen luonnonvalkoinen akrylaattimaali, joka pysyy pitkään puhtaana säässä kuin säässä ja vaikeissakin olosuhteissa.

**Teho Öljymaali** on puupinnoille sopiva alkydiöljymaali. **Teho Ikkunamaali** on nopeasti kuivuva ja kovettuva pellavaöljypohjainen ikkunamaali.

**Vinha**  
Ulkoseinät,  
vuorilaudat,  
aidat, kaiteet.

**Aitamaali Valkea**  
Aidat, kaiteet.

**Teho Öljymaali**  
Seinät,  
ulkorakenteet,  
ikkunanpuitteet,  
aidat, kaiteet,  
lipputangot.

**Teho Ikkunamaali**  
Ikkunanpuitteet,  
ovet, karmit.

A woman wearing a bright yellow wide-brimmed hat and a blue and red plaid short-sleeved shirt is smiling as she sprays a wooden railing with a green hose. She is wearing white gloves. The background is a dense green hedge. The scene is captured in a bright, sunny outdoor setting.

*Vasta pesty*

*Maali on kuin paita. Vaihdettavissa.*

## Huoltipesu

Tikkurilan Huoltipesu on yleispuhdistusaine säännölliseen puhdistukseen. Se sopii myös tahranpoistoon ja painepesuun. Säännöllinen käsittely Huoltipesulla pitää puujulkisivun puhtaana, sillä se estää homeen, lahottajaisienten ja levien kiinnittymistä ja kasvua.

**Maalaut pinnat sisällä ja ulkona. Maalaamattomat pinnat, esim. puiset terassit, aidat, pihakalusteet.**

## Tehopesu

Tehopesu valkaisee tummentunutta tai harmaantunutta puuta ja palauttaa puun alkuperäisen värin lähes ennalleen. Tehopesun käyttö edellyttää aina uutta pintakäsittelyä.

**Maalautu ja käsittelemättömät pinnat: puisten terassien, aitojen, seinien, pihakalusteiden ja ritilöiden pesu ja ehostus sekä muovipintojen puhdistus.**

## Homeenpoisto

Homeenpoistoon puu- tai maalipinnoilta ennen uudis- ja huoltomaalaus- ta. Puhdistaa ja valkaisee.

**Penkki on maalattu Teho Ikkunamaalilla (väri 597X). Värit ovat viitteellisiä. Tarkista lopullinen sävy Tikkurilan värikartoista ja -lastuista.**

## Maalipesu

Sopii pintojen käsittelyyn ennen maalausta. Laimentamaton Maalipesu puhdistaa ja himmentää maalipinnan ja auttaa uutta maalikerrosta tarttumaan paremmin. Lateksi- ja muut himmeät maalipinnat voi esikäsitellä vedellä laimennetulla Maalipesulla. Puhdistaa maalaamattomat pinnat liasta, rasvasta, öljystä ja vahasta ennen maalaamista.

**Seinät, terassit, maalattavat pihakalusteet, ovet, veneet ym. Myös erittäin likaisten pintojen pesuun, kun tarvitaan voimakasta puhdistustehoa ilman liuotehaittoja. Ei suositella peltikatton pesuun.**

## Panssaripesu

**Lian, rasvan ja öljyn poistoon peltikatoilta ja muilta metallipinnoilta ennen pintakäsittelyä.**

## Pensselipesu

Maalaustyövälineiden puhdistukseen heti maalauksen jälkeen. Liuottaa öljy- ja alkydimaaleja tai -lakkoja sekä vesiohenteisia dispersiomaaleja. Ei vahingoita puuta, lasia, muovia eikä kumia.



*Ups. Tapahtuiko vahinko?  
Tuoreet maaliroiskeet saat pois  
vaatteista Pensselipesulla.  
Kokeile ainetta ensin huomaamattomaan kohtaan. Huuhtelee  
lopuksi hyvin.*

*Näetkö  
värillisiä  
unia?*



Perinteinen **Valtti Puuöljy** suojaa puuta kosteudelta ja lialta ja vähentää puupinnan halkeilua. **Valtti Kaluste- ja terassiöljy Ruskea** on valmiiksi sävytetty, kauniin kovapuun värinen öljy.

Sekoita öljyä huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana. Levitä 1–2 kertaa siveltimellä tai sienellä. Pyyhi heti pois ylimääräinen, imeytymätön öljy. Öljykäsittely tummentaa puun sävyä.

Kun käsittelet lautapintaa, sivele kerralla koko laudan pituudelta, ettei taukokohtaan jää raitaa. Valtti Puuöljy sopii myös kasvilavoihin ja pergoloihin.

Sävytetty öljy kestää vaikeita sääolosuhteita paremmin kuin sävyttämätön. Ihastele luontoon sopivia värejä: Siimes, Pouta, Varvikko, Turve ja Kaste. Tikkurilan Kuultavat puunsuojat -värikartasta löydät käyttöösi yhteensä 40 eri luonnonsävyä.

Anna kestopuun kuivua ulkokäytössä vähintään puoli vuotta ennen öljyämistä. Sopivia tuotteita ovat sävytetty Valtti Puuöljy, Valtti Puuöljy Akva tai Valtti Kaluste- ja terassiöljy Ruskea.

## Valtti Puuöljy

### Valtti Kaluste- ja terassiöljy Ruskea

Terassit  
ja puutarhakalusteet.

Höylätty lauta, kestopuu, käsittelemätön  
tai öljytty ja lämpökäsitelty puu.

< **Terassin lattia** (sävy 318R). **Kalusteet** on öljytty Valtti Kaluste- ja terassiöljy Ruskealla. Lämpökäsitelty puu kannattaa käsitellä sävytetyllä öljyllä, niin se säilyttää kauniin värensä pitkään eikä harmaannu. Värit ovat viitteellisiä. Tarkista lopullinen sävy Tikkurilan värikartoista ja -lastuista.



A wooden garden chair with a black metal frame is positioned in a lush garden. The chair is surrounded by a dense field of yellow and red flowers, likely Black-eyed Susans. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day. The text "Kapteeni käskee: istahda" is overlaid on the image in a white, cursive font.

*Kapteeni käskee: istahda*

**Valtti Ulkovahalla** saat klassisen kauniin, himmeän ja vettähyllivän pinnan. Värit: saksanpähkinä ja hunaja.

Pohjusta pinta Valtti-Pohjusteella. Levitä vaha sienellä tai siveltimellä yhtäjaksoisesti koko laudan pituudelta. Sekoita vaha työn aikana. Terassille riittää kertasively, kalusteet kannattaa vahata kahteen kertaan.

Jokainen käsittelykerta tummentaa puuta. Kuultavaa ainetta käytettäessä puulajin väri vaikuttaa pinnan lopulliseen sävyyn. Vaha saavuttaa lopullisen kestävyytensä vasta noin viikon kuluttua; käsittele pintaa sitä ennen varoen.

*Katsele vanhoja tavaroita sillä silmällä.*

## Valtti Ulkovaha

Ulkokalusteet  
ja katetut terassit.

Havu-, kova-, kesto- ja lämpökäsitelty puu.



*Riippumattoile.*



*Itäile siveltimesi jälkeen.*

< Ison kuvan **tuoli** on käsitelty Valtti Ulkovahalla (sävy Hunaja). Vihreä tuoli on maalattu Teho Ikkunamaalilla (sävy 581X). Maalaa metalliseen **pöytälevyy**n Miranolilla pöytäliina tai vaikka shakkilauta (valkoinen, vihreä M380). Vanha **tarjotin** saa uuden ilmeen Tikkurilan Flora-sablonilla ja Miranolilla (valkoinen, M424, L380). **Grillivälineet** on öljytty Tikkurilan Nostalgia Unikkoöljyllä. >  
Värit ovat viitteellisiä. Tarkista lopullinen sävy Tikkurilan värikartoista ja -lastuista.



*Yks, kaks,  
hyppy.*



**Suojaaja paljas pinta. Suojaat samalla käyttäjää.**

Uusi **Valtti Non-Slip -puuöljy** sisältää hienoisia rakeita, jotka vähentävät pinnan liukkautta. Puuöljy sopii puupuhtaata tai aikaisemmin öljytyntä pinnan suojaamiseen ulkona.

Puuöljy suojaaa puuta kosteudelta ja lialta ja vähentää puupinnan halkeilua. Öljykäsittely tummentaa puuta. Parhaan suojan auringonvaloa ja säärasitusta vastaan saat sävytetyllä puuöljyllä. Sävytetty puuöljy on hyvä käyttää saman kesän aikana. Puuöljyt sopivat kestopuulle, kovapuulle, lämpökäsittelylle ja käsittelemättömälle puulle.

*Tikkurilan Kuultavat puunsuojat -värikartassa on 40 luonnonläheistä sävyä.*



< Kestopuinen laiturin käsittely Valtti Non-Slipillä. Anna uuden kestopuupinnan kuivua ulkokäytössä vähintään puoli vuotta ennen käsittelyä.

Laatikot on öljytty Valtti Puuöljy Akvalla. (Sävyt: Lumi 5060, Kaisla 5061 ja Tuohi 5062.)

Värit ovat viitteellisiä. Tarkista lopullinen sävy Tikkurilan värikartoista ja -lastuista.



## Valtti Puuöljy Akva

Pihakalusteet,  
terassit, kaiteet,  
laiturit, portaat  
ja kukkalaatikat.

## Valtti Non-Slip

Laiturit, sillat,  
terassit, portaat.

*Lähde kalaan – torille.*



*Mistä tiesit  
tänne tulla?*



*Kokeile. Sittenhän sen näkee.*

*Murehtimisen voi aina jättää huomiseen.*

< Tee luontopolku: kasta sahattu puunpala saaviin, jossa on Valtti Coloria (5089 Piki). Tuoli ja pöytä on maalattu mustalla (Y498) ja valkoisella Miranolilla.

Kuultavat puunsuojat suojaavat puuta sään rasituksilta hidastaen kosteuden, auringonvalon sekä home- ja sinistäjäsiementen vaikutuksia.

Parhaan suojan auringonvaloa ja sääräsitusta vastaan saat sävytetyllä puunsuojalla. Sävytetty puunsuoja on hyvä käyttää saman kesän aikana. Perinteinen **Valtti Color** on kuultava, sävytettävä puunsuoja. Se sopii myös lämpökäsitellylle puulle. **Valtti Akvacolor** on vesiohenteinen vaihtoehto. Se on kuultava, luonnonöljypohjainen sävytettävä puunsuoja.

Tarkkaile suojatun pinnan kuntoa ja käsittele tarvittaessa uudelleen. Yleensä puunsuoja kuluu aurinkoisen seinän puolelta nopeammin kuin varjoiselta seinältä. Huoltokäsittelyn voi tehdä vaikka vain kuluneimpaan seinään.

**Pohjustuspuunsuojat** hidastavat home-, sinistäjä- ja lahosiementen leviämistä ja suojaavat kosteudelta. Pohjustuspuunsuojia saat värittömänä ja puunvärisenä. Käytä niitä kuultokäsiteltäville tai peittomaalattaville puurakenteille (paitsi puunamultamaaleilla ja puuöljyillä käsiteltäville pinnoille).

**Lue aina käyttöohjeet.** Lisäneuvoja onnistuneeseen maalaamiseen Tikkurilan Maalilinjalta, puh. 010 860 8600 tai [www.tikkurila.fi](http://www.tikkurila.fi).

*Värit ovat viitteellisiä. Tarkista lopullinen sävy Tikkurilan värikartoista ja -lastuista. Tee aina koemaalaus huomaamattomaan paikkaan. Kokeilua varten voit ostaa pikkupurkin (0,225 litraa) Pika-Tehoa tai Valtti Coloria. Kuultavien tuotteiden tummuus vaihtelee käsittelyn paksuuden mukaan.*



## Valtti Color

### Valtti Akvacolor

Ulkoseinät,  
hirret, ovet, aidat.

Sahattu ja höylätty puu,  
kestopuu, lämpökäsitelty puu.

### Valtti-Pohjuste

Pellavaöljyä sisältävä  
pohjustuspuunsuoja.

### Valtti Akvabase

Luonnonöljyä sisältävä  
pohjustuspuunsuoja.

Hirsipinnat, sahattut ja höylätyt  
puupuhtaat pinnat ja kestopuupinnat.



*nähdään ensi kesänä!*

## MAALILINJA PALVELEE

IDEAT • VÄRIT  
MAALAUSSUUNNITTELU • TEKIJÄPANKKI

[WWW.TIKKURILA.FI](http://WWW.TIKKURILA.FI)  
010 860 8600

ARKISIN KLO 8–19 (PUHELUN HINTA NORM. PVM/MPM)

Tikkurila Oy • PL 53, Kuninkaalantie 1 • 01301 Vantaa • Puh. (09) 857 71