

MUISTA MYÖS MUUT
TIKKURILAN MAALAUSSOPPAAT



PUUPINTOJEN
KUULTOKÄSITTELYOPAS



TIKKURILAN MAALILINJA
neuvot ja niksit kaikkeen maalaamiseen
010 860 8600
(vain pvm) ark. klo 8-19


MAALILINJA NEUVOO -
TYÖOHJEET

- 6 työohjetta ulkopinnoille
- 6 työohjetta sisäpinnoille

Hyvinvarustetuista maalikaupoista

WWW.TIKKURILA.FI

Vastauksia kysymyksiin,
joita Maalilinjalle on esitetty.
Sivuiltamme voit myös tulostaa
itsellesi työohjeet.



LAKAT, ÖLJYT, VAHAT SISÄTILOIHIN

1,35 €



750523 LOCOMOTIV HELSINKI



Tikkurila Paints Oy
PL 53, 01301 Vantaa
puh. (09) 857 731
telefax (09) 8577 6902
www.tikkurila.fi

Tikkurila Paints Oy
PB 53, 01301 Vantaa
tel. (09) 857 731
telefax (09) 8577 6902
www.tikkurila.fi

Tikkurila Paints Oy
P. O. Box 53, FIN-01301
Vantaa, Finland
tel. +358 9 857 731
telefax +358 9 8577 6902
www.tikkurila.fi



PUU ON KAUNEIMMILLAAN KUULTAVAKSI KÄSITELTYNÄ

Puun luonnollinen kauneus syntyy syykuvioinnista. Kun haluat säilyttää myös puun lämpimyyden ja nauttia sen aidosta kosketuksesta, käsittele pinta kuultavaksi Tikkurilan lakalla, öljyllä tai vahalla. Samalla suojelet puun pintaa ja pidennät kohteen käyttöikä. Puun uusi, kuultava elämä on helppo toteuttaa kaikkiin kodin tiloihin tämän esitteen ohjeilla.

S I S Ä L T Ö

3	HUONEKALUT
5	SEINÄT
9	KATOT
11	LATTIAT

13	SAUNAT JA PESUTILAT
14	KEITTIÖT
15	TYÖOHJEITA
17	HOITO-OHJEET, TUOTTEET



KOVAA KULUTUSTA KESTÄVÄ, VESIOHENTEINEN
KIVA KALUSTELAKKA ON VALINTASI, KUN HALUAT
KÄSITELLÄ HUONEKALUJEN PINNAT KAUNIIN KUUL-

TAVIKSI. VOIT JÄTTÄÄ PINNAT PUUNVÄRISEKSI
TAI SÄVYTTÄÄ NE KOTISI MUIHIN VÄREIHIN SOPI-
VIKSI. NOSTALGIA PUUÖLJYLLÄ JA NOSTALGIA

Kodin kalusteiden

UUSI, LEMPEÄ ELÄMÄ



3

HUONEKALUT

MEHILÄISVAHALLA KÄSITTELET KALUSTEET LUON-
NOLLISEN LÄMPIMIKSI JA KAUNIIN MATTAPIN-
TAISIKSII. PUUÖLJYÄ SAAT MYÖS SÄVYTETTYNÄ.

KUN KÄYTÄT SÄVYTETTYÄ TUOTETTA, SUORITA ENSIN KOESIVELY
ERILLISELLE PUUKAPULALLE TAI HUOMAAMATTOMAAN PAIKKAAN
VARMISTUAKSESI OIKEASTA VÄRISTÄ. KÄSITELLYN PINNAN LOP-
ULLINEN VÄRI RIIPPUU PUULAJISTA, ALUSTAN KOVUUDESTA JA
HUOKOISUUDESTA, PUUN ALKUPERÄISESTÄ VÄRISTÄ SEKÄ KÄSIT-
TELYKERTOJEN MÄÄRÄSTÄ.



VÄRIT OVAT VIITTEELLISIÄ PAINOTEKNISISTÄ SYISTÄ. 4

KÄSITTELE PINNAT AINA YHTÄJAKSOISESTI PUUN SYIDEN
SUUNTAISESTI.
HUONEKALUJEN JALKOJEN ALLE LIIMATTAVAT HUOPAPALAT
ESTÄVÄT LATTIAN NAARMUUNTUMISTA.

*Kotoinen ja raikas vibreä Lehto 3452 Kiva Kalustelakka sopii
kodin kalusteisiin. Lattia on käsitelty Parketti-Ässällä, väri
Tuomenkukka 3466.*

ANNA PUUN LOISTAA OMANA
ITSENÄÄN SILLOINKIN, KUN
HALUAT VÄRIÄ KOTIISI.

NOSTALGIA-SARJAN ÖLJYLLÄ JA
MEHILÄISVAHALLA SYVENNÄT
PUUN OMAA VÄRIÄ. NOSTALGIA
PUUÖLJY LUONNONVÄRINEN
VOIDAAN MYÖS SÄVYTTÄÄ
VÄRILLISEKSI.


JOS HALUAT VAALENTAA
PUUPINTAA, VOIT TEHDÄ SEN
ESIKÄSITTELEMÄLLÄ NOSTALGIA
PUULIPEÄLLÄ JA ÖLJYÄMÄLLÄ
NOSTALGIA PUUÖLJY
VAALEALLA.

Tausta tekee

TUNNELMAN



5



SEINÄT



VÄRIT OVAT VIITTEELLISIÄ PAINOTEKNISISTÄ SYISTÄ. 6

KÄSITTELE PINNAT PANEELI-ÄSSÄLLÄ KAUNIIN HIMMEIKSI. PANEELI-ÄSSÄ TITAN SOVELTUU UUSILLE VAALEILLE PUUPINNOILLE, JOIDEN HALUTAAN PYSYVÄN TUMMUMATTA MAHDOLLISIMMAN PITKÄÄN. KEVYEN SUOJAUSKÄSITTelyn SAAT PANEELI-ÄSSÄ HIRSI-SUOJALLA. KOVAN KULUTUKSEN KOHTEISIIN, KUTEN KEITTIÖN PANEELI-EIHIN, VOIT VALITA KIVA KALUSTELAKAN.

Modernin ruutuseinän teet Paneeli-Ässän värillä 3441 pöbkinäpensas ja Paneeli-Ässä Titanilla. Puulaatikot on käsitelty Kiva Kalustelakalla 3447, 3449, 3441. Hyllytaso Kiva Kalustelakka 3444.

TIKKURILAN SÄVYTETTÄVILLÄ VESIOHENTEISILLA
LAKOILLA SUOJAAT PUUTA HARMAANTUMISELTA
JA KELLASTUMISELTA SAMALLA KUN SÄILYTÄT PUUN
LÄMPIMÄN TUNNELMAN.



7 VÄRIT OVAT VIITTEELLISIÄ PAINOTEKNISISTÄ SYISTÄ.

*Kesä tulvii keittiöön, kun kuullotat paneelit Paneeli-Ässällä aurinkoisen
keltaiseksi. Väri Kesäpäivä 3457.*

SEINÄT KUIVAT SISÄTILAT



Jos haluat syvempiä syksyisiä sävyjä, valitse kanervanpunainen Kriikuna 3461.

KÄSITELLYN PINNAN LOPULLINEN VÄRI RIIPPUU PUULAJISTA, ALUSTAN KOVUUDESTA JA HUOKOISUUDESTA, PUUN ALKUPERÄISESTÄ VÄRISTÄ SEKÄ KÄSITTELYKERTOJEN MÄÄRÄSTÄ.

KÄSITTELE SUURET PANEELIPINNAT AINA YHTÄJAKSOISESTI PUUN SYIDEN SUUNTAISESTI MUUTAMA LAUTA KERRALLAAN YHTENÄISEN VÄRIN AIKAANSAAMISEKSI.

KUN KÄYTÄT SÄVYTETTYÄ TUOTETTA, SUORITA ENSIN KOESIVELY ERILLISELLE PUUKAPULALLE TAI HUOMAAMATTOMAAN PAIKKAAN VARMISTUAKSESI OIKEASTA VÄRISTÄ.

KÄSITTELE KATTOPINNAT PANEELI-ÄSSÄLLÄ KAUNIIIN HIMMEIKSI. PANEELI-ÄSSÄ TITAN SOVELTUU UUSILLE VAALEILLE PUUPINNOILLE, JOIDEN HALUTAAN PYSYVÄN TUMMUMATTA MAHDOLLISIMMAN

PITKÄÄN. KEVYEN SUOJAUSKÄSITTELYN SAAT PANEELI-ÄSSÄ HIRTSUOJALLA. MIKÄLI HALUAT KUULTAVAN VÄRIN KATTOSI PUUPINTOIHIN, VOIT KÄYTTÄÄ SÄVYTETTYNÄ KAIKKIA MAINITTUJA

Kauniiksi käsitelty katto

KRUUNAA KODIN

9

TUOTTEITA PAITSI PANEELI-ÄSSÄ TITANIA. KUN HALUAT KOROSTAA KATOSSA PUUN LUONNOLLI-SUUTTA, VALITSE NOSTALGIA-PUUÖLJY TAI MEHI-LÄISVAHA. NOSTALGIA PUUÖLJY LUONNONVÄRISEN VOIT MYÖS SÄVYTTÄÄ.



Paneeli-Ässä Titan suojaa puupintaa tummuiselta selvästi tehokkaammin kuin tavalliset lakat. Vasemmalla Titan, keskellä vesiobenteinen lakka, oikealla käsittelemätön puupinta.



VÄRIT OVAT VIITTEELLISIÄ PAINOTEKNISISTÄ SYISTÄ.

10

Paneeli-Ässä Titan keventää puisten sisätilojen yleisilmettä.

LATTIA ON TÄRKEÄ KODIN YLEISILMEEN
LUOJA. AITO PUU JALKOJEN ALLA LISÄÄ
KODIKKUUTTA JA VIIHTYISYYTTÄ.

PARKETTI- JA LAUTALATTIA ON AINA MYÖS
ARVOKAS INVESTOINTI. SIKSI SE KANNATTAA
KÄSITELLÄ HYVIN ALUSTA ALKAEN.

KODIKASTA KUULTOA

askelten alle



LATTIAT

TIKKURILAN VESIOHENTEINEN PARKETTI-
ÄSSÄ LAKKA JA NOSTALGIA PUUÖLJYT
PITÄVÄT LATTIAN HELPPHOITOISENA.



VÄRIT OVAT VIITTEELLISIÄ PAINOTEKNISISTÄ SYISTÄ. | 2

*Ajanhenkinen vaalea lattia kutsuu loikoilemaan.
Lattia on käsitelty Parketti-Ässällä, väri Tuomenkukka 3466.*

OVIMATOT ESTÄVÄT KOSTEUDEN JA HIEKAN KULKEUTUMISEN
LATTIAPINNALLE. HUONEKALUJEN JALKOJEN ALLE LIIMATTAVAT
HUOPAPALAT ESTÄVÄT LATTIAN NAARMUUNTUMISTA.


KUN KÄYTÄT SÄVYTETTYÄ TUOTETTA, TEE ENSIN KOESIVELY
ERILLISELLE PUUKAPULALLE TAI HUOMAAMATTOMAAN PAIKKAAN
VARMISTUAKSESI OIKEASTA VÄRISTÄ. KÄSITELLYN PINNAN
LOPULLINEN VÄRI RIIPPUU PUULAJISTA, PUUN KOVUUDESTA JA
ALKUPERÄISESTÄ VÄRISTÄ SEKÄ KÄSITTELYKERTOJEN MÄÄRÄSTÄ.

PARAS SAUNAKAVERI KESTÄÄ LÖYLYÄ JA KOSTEUTTA

*Tee puulle aina koesively,
jotta varmistut lopullisesta väristä.*

*Halutessasi voit käsitellä puupinnat
pesu- ja pukuhuoneissa myös
Unica Superilla.*

*Pese Supi Saunasuojan, Supi Laudesuojan ja
Nostalgia Unikkoöljyn työvälineet Pensselipesulla tai
saippualla ja vedellä. Huuhtele hyvin.*



SUPI SAUNASUOJA
Puolihimmeä, sävyttävä

SUPI LADESUOJA
Supi Laudesuoja syventää puun omaa väriä

NOSTALGIA UNIKKOÖLJY
Nostalgia Unikkoöljy syventää puun omaa väriä.

Poista pinnoilta lika ja pöly. Poista mahdollinen pihka teräslastalla. Puhdista vanhat puupinnat huolellisesti Supi Saunapesulla ja anna niiden kuivua. Hio erittäin likaiset ja tummuneet pinnat ennen käsittelyä. Kostuta pinta kevyesti vedellä, anna kuivua ja hio nousseet puukuidut pois. Hio karkeat puupinnat ennen käsittelyä. Poista hiontapöly.

SEINIEN JA KATTOJEN KÄSITTELY LUONNONVÄRISEKSI TAI VÄRILLISEKSI SUPI SAUNASUOJALLA

Pesu- ja pukuhuoneissa sivele Supi Saunasuoja 2 kertaa puun syiden suuntaisesti. Ohenna sävytettyä Supi Saunasuojaa ensimmäisellä kerralla 20 % vedellä. Käsittele löylyhuoneen pinnat kirkkaalla Supi Saunasuojalla kerran tai sävytetyllä Supi Saunasuojalla 2 kertaa, ohenna sävytettyä Supi Saunasuojaa molemmilla kerroilla 50 % vedellä.

LAUTEIDEN KÄSITTELY SUPI LADESUOJALLA

Levitä Supi Laudesuoja sivelimellä tai puhtaalla kankaalla ja anna imeytyä puuhun. Mikäli laudesuoja imeytyy välittömästi puuhun, toista käsittely. Lämmitä sauna ja pyyhi ylimääräinen, imeytymätön Supi Laudesuoja pois puhtaalla kankaalla. Huom! Supi Laudesuoja syventää puun omaa väriä eri tavoin puulajista riippuen. Kokeile ensin Laudesuojaa näkymättömään kohtaan lauteissa.

PUUPINTOJEN (SEINÄT, KATOT, LAUTEET, LATTIARITILÄT) KÄSITTELY NOSTALGIA UNIKKOÖLJYLLÄ

Levitä Nostalgia Unikkoöljy sivelimellä tai puhtaalla kankaalla ja anna imeytyä puuhun. Mikäli öljy imeytyy välittömästi puuhun, toista käsittely. Pyyhi imeytymätön öljy pois puhtaalla kankaalla.

HUOM! *Itsesyöttymisvaara. Katso ohjeet s.16*

| 3 VÄRIT OVAT VIITTEELLISIÄ PAINOTEKNISISTÄ SYISTÄ.

*Saunan paneelit on käsitelty Supi Saunasuojalla, väri mandariini
3458. Lauteet ovat käsitelty Supi Laudesuojalla.*

PESUTILAT
KALUSTEET

KEITTIÖN KUULLOSTA KOKKI TUNNETAAN

Puhdista puupinnat huolellisesti esim. laimealla astianpesuaineella ja anna niiden kuivua. Hio erittäin likaiset ja tummuneet pinnat puhtaiksi. Levitä Nostalgia Unikkoöljyä siveltimellä tai nukkaamattomalla liinalla ja anna imeytyä puuhun. Hierrä pinta kauttaaltaan karhealla hankausliinalla. Poista tarvittaessa imeytymätön öljy nukkaamattomalla liinalla. Anna kuivua vuorokausi. Öljyä tarvittaessa kevyesti seuraavana päivänä uudelleen ja anna imeytyä hetki. Pyyhi ylimääräinen, imeytymätön öljy pois nukkaamattomalla liinalla ja anna pinnan kuivua ennen käyttöönottoa.

Pöytäpinnan päivittäiseen hoitoon riittää pyyhkiminen puhtaalla vedellä ja miedolla astianpesuaineella kostutetulla nukkaamattomalla siivousliinalla. Kuivaa pinta nukkaamattomalla siivousliinalla.

Pinnan kuluessa levitä muutama tippa Nostalgia Unikkoöljyä imevälle pinnalle, hierrä hankausliinalla ja anna kuivua. Tällöin hoito helpottuu aikaa myöten.

Tahroja poistaessasi käsittele kohta miedolla astianpesuaineella ja hankaa lika pois hiomapaperilla tai hienolla karhunkielellä, hankain ei saa naarmuttaa pintaa. Öljyä pinta uudelleen.

Pese työvälineet Pensselipesulla tai saippualla ja vedellä ja huuhtele huolellisesti.

Nostalgia Unikkoöljyn menekki riippuu mm. puulaadusta sekä puun huokoisuudesta ja paksuudesta.

HUOM! Itsesyttymisvaara. Katso ohjeet s.16



NOSTALGIA UNIKKOÖLJY

Nostalgia Unikkoöljy on kosteudelta ja likaantumiselta suojaava öljy. Se imeytyy puuhun ja jättää pinnan likaa hylkiväksi.

Unikkoöljyllä käsitellyt pinnat pysyvät hygieenisinä ja ne on helppo pitää puhtaina. Käyttökohteita ovat käsittelemättömät puupinnat; työtasot, leikkuulaudat, puuastiat sekä leikkikalut.

Unikkoöljy soveltuu elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien puupintojen käsittelyyn (VTT:n tutkimusselostus BEL 975/96).



VÄRIT OVAT VIITTEELLISIÄ PAINOTEKNISISTÄ SYISTÄ. | 4

Keittiön työtaso ja leikkuulauta on käsitelty Nostalgia unikkoöljyllä

KEITTIÖ

TYÖTASOT, LEIKKUULAUDAT, PUISET KEITTIÖVÄLINEET

KATSO SEURAAVAN AUKEAMAN TAULUKOSTA KOHTEESEEN SOPIVA TUOTE SEKÄ OHJEET TUOTTEEN OHENNUKSEEN.

KÄSITELTÄVÄN PINNAN ON OLTAVA KUIVA, PUHDAS JA PÖLYTÖN.

LAKKAUS:

UUDET PUUPINNAT

Puhdista puupinta liasta ja pölystä pölyharjalla tai pölynimurilla kohteesta riippuen. Poista oksankohdista irtoava pihka teräslastalla. Kostuta pinta kevyesti vedellä, anna kuivua ja hio nousseet puukuidut pois. Kittaa mahdolliset pienet kolot ja vauriokohdat Spakkeli Puukitin puulajia vastaavalla sävyllä. Lattiapinnoilla voit kitata kolot myös hiontapölystä ja Parketti-Ässä Pohjalakasta tehdyllä massalla. Hio kitatut kohdat hiontapaperilla ja poista hiontapöly pölyharjalla tai pölynimurilla. Sekoita kohteeseen sopiva lakka huolellisesti pohjaa myöten ennen käyttöä ja ajoittain käytön aikana.

LAKKAUS VESIOHENTEISELLA LAKALLA

Seinät, katot, huonekalut: Lakkaa pinta 2–3 kertaa kohteeseen sopivalla lakalla. Ohenna sävytettyä lakkaa ensimmäisellä kerralla vedellä. Hio pinta kevyesti hiontapaperilla lakkauskertojen välillä ja poista hiontapöly pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla.

Lakatessasi sävytetyllä lakalla voit tarvittaessa lakata pinnan vielä 1–2 kertaa kohteeseen sopivalla kirkkaalla lakalla.

Lattiat värittömällä lakalla: Lattiapintoja käsiteltäessä pohjalakkaa 2–3 kertaa Parketti-Ässä Pohjalakalla. Levitä lakka tiukkaan ruostumattomalla teräslastalla. Välihoio ensimmäisen lakkauskerran jälkeen ja poista hiontapöly. Pinnan kuivuttua lakkaa Parketti-Ässä Pintalakalla 2–3 kertaa flotex- tai mohairlastalla tai leveällä siveltimellä. Tee tarvittaessa välihionnat lakkauskertojen välillä.

Lattiat sävytetyllä tuotteella: Käsittele lattiapinnat 1–2 kertaa sävytetyllä Parketti-Ässä Petsillä käyttäen flotex-lastia tai siveltintä. Pintalakkaa 2–3 kertaa kirkkaalla Parketti-Ässä Pintalakalla. Tee tarvittaessa välihionnat lakkauskertojen välillä.

Puhdista työvälineet Pensselipesulla tai vedellä ja saippualla ja huuhtele hyvin.

LAKKAUS LIUOTEHENTEISELLA LAKALLA

Seinät, katot, huonekalut: Pohjalakkaa 1–2 kertaa Lakkabensiini 1050:llä ohennetulla, kohteeseen sopivalla lakalla. Pintalakkaa 1–2 kertaa, ohenna lakkaa tarvittaessa. Hio pinta kevyesti lakkauskertojen välillä ja poista hiontapöly pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla tai pölynimurilla.

ÖLJYKÄSITTELY:

Öljykäsittely kirkkaalla tai sävytetyllä Nostalgia Puuöljy Luonnonvärisellä tai Nostalgia Puuöljy Vaalealla (vain vaaleat puupinnat).

UUDET PUUPINNAT

Puhdista pinnat pölyharjalla tai pölynimurilla. Poista pihka oksankohdista teräslastalla. Käsittele pinnat lämpimään veteen sekoitetulla Nostalgia Esikäsitteleyaineella (1 dl / 10 l vettä), joka avaa puun huokokset. Pyyhi puun syiden suuntaisesti, älä kastele puupintaa liikaa.

Anna pinnan kuivua ja hio nousseet puukuidut kevyesti pois.

Vaaleaa pintaa halutessasi esikäsittele pinnat Nostalgia Puulipeällä. Pese likaantuneet pinnat ensin Nostalgia Esikäsitteleyaineella. Sekoita Nostalgia Puulipeä hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana. Levitä lipeä keinokuitusiveltimellä tai nailonharjalla puun syiden suuntaisesti. Tasaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi voit uusia käsittelyn puun kuivuttua. Halutessasi pyyhi ylimääräinen pigmentti pinnasta

nihkeällä sienellä tai siivousliinalla. Anna pinnan kuivua ennen öljyämistä.

Mikäli käytät Nostalgia Puulipeää, eikä pintoja tarvitse pestä Nostalgia Esikäsitteleyaineella, kostuta pinta kevyesti vedellä ennen lipeä käsittelyä, anna kuivua ja hio nousseet puukuidut kevyesti pois. Öljyä pinta Nostalgia Puuöljy vaalealla.

Sekoita Nostalgia Puuöljy perusteellisesti ennen käyttöä ja ajoittain käytön aikana.

Kun käsittelet lattioita levitä puuöljyä huopa- tai mohairlastalla n. 10 m² alue kerrallaan tiukkaan levittäen. Muilla pinnoilla voit käyttää levytykseen luonnonharjasiveltintä. Pinnan (ei lattiapintoja) voi myös vaihtoehtoisesti sivellä kertaalleen ohuesti ja tiukkaan puun syiden suuntaisesti. Sivellinlevityksessä pintaan saattaa jäädä pieniä kiiltoeroja puun huokoisuudesta johtuen. Anna öljyn imeytyä n. 15 min, ja lisää öljyä kuivuneisiin kohtiin. Hierrä öljy pintaan keskikarkealla hankauslevyllä (vihreä), tai lattianhoitokoneen vihreällä laikalla. Pyyhi ylimääräinen, imeytymätön öljy pois nukkaamattomalla siivousliinalla. Viimeistelet pinta hankaamalla käsin esim. valkoisella nailonista tai polyesteristä valmistetulla hankauslevyllä tai lattianhoitokoneen valkoisella laikalla.



KUN KÄYTÄT SÄVYTETTYÄ TUOTETTA, SUORITA ENSIN KOESIVELY ERILLISELLE PUUKAPULALLE TAI HUOMAAMATTOMAAN PAIKKAAN VARMISTUAKSESI OIKEASTA VÄRISTÄ.

Kun lakkaat huokoisia tai tummia pintoja Jalo himmeälakalla, pohjalakkaa pinnat ensin ohennetulla puolikiiltävällä Unica Superilla.

Kun käsittelet huonekaluja Petsilakalla, pohjalakkaa uusi puupinta 20% Lakkabensiini 1050:llä ohennetulla kiiltävällä Unica Superilla tai Petsilakalla. Hio pinta ja poista hiontapöly. Sivele Petsilakkaa ohuina kerroksina yhteen tai useampaan kertaan riippuen halutusta tummuusasteesta. Jos lakka on liian tummaa, voit vaalentaa sitä kiiltävällä Unica Superilla tai Lakkabensiini 1050:llä.

Lattiat: Lakatessasi lattioita Unica Superilla tai Kirillä käytä sekä pohja- että pintalakkaukseen sivellintä.

Puhdista työvälineet Lakkabensiini 1050:llä.

AIKAISEMMIN LAKATUT PUUPINNAT

Poista erittäin kulunut vanha käsittely kokonaan ja lakkaa kuten uusi pinta.

Poista oksankohdista irtoava pihka teräslastalla. Pese pinnat Tikkurilan Maalipesulla ja huuhtelee hyvin puhtaalla vedellä. Poista vanha irtoava ja huonosti kiinni oleva lakka kaavinraudalla. Hio koko vanha kiinteä lakkapinta himmeäksi hiontapaperilla ja poista hiontapöly pölyharjalla tai pölynimurilla riippuen kohteesta. Kittaa pienet kolot, raot ja

Kun öljyt lattioita käytä työskennellessäsi vaaleapohjaisia kenkiä.

Puhdista työvälineet Pensselipesulla tai saippualla ja vedellä ja huuhtelee hyvin.

Anna öljyn kuivua n. 1 viikko. Tänä aikana on tärkeää, ettei puu likaannu eikä sitä kastella. Pinta kestää kevyttä rasitusta 1 – 3 vrk:n kuluttua käsittelystä.

Huom! Itseytymisvaara.

Nostalgia Puuöljyn kostuttamat siivousliinat, hiertolevyt ja hiontapöly voivat syttyä itsestään, joten ne on säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi.

AIKAISEMMIN ÖLJYT PINNAT

Puhdista pinta Nostalgia Hoitovaha luonnonvärisellä tai Hoitovaha vaalealla. Näin säilytät pinnan pidempään hyvänä.

Uusintakäsittelyn tarve riippuu pintaan kohdistuvasta rasituksesta (kosteus, epäpuhtaudet jne.) ja mekaanisesta kulumisesta (esim. kulku-urat). Öljyä kuluneet ja kuivuneet kohdat alkuperäisellä

KÄSITELLYN PINNAN LOPULLINEN VÄRI RIIPPUU PUULAJISTA, PUUN KOVUUDESTA JA ALKUPERÄISESTÄ VÄRISTÄ SEKÄ KÄSITTELYKERTOJEN MÄÄRÄSTÄ.

vauriokohdat Spakkeli Puukitin puulajia vastaavalla sävyllä. Lattiapinnoilla voit kitata kolot myös hiontapölystä ja Parketti-Ässä Pohjalakasta tehdyllä massalla. Hio kitatut kohdat ja poista hiontapöly.

Jos lakattu pinta on vahattu, poista vaha Lakkabensiinillä 1050:lla ja hio pintakerros kokonaan pois.

LAKKAUS VESIOHENTEISELLA TAI LIUOTEHOHENTEISELLA LAKALLA

Edellä mainittujen esikäsitteilyjen jälkeen tee väritön lakkauskäsittely kuten uuteen pintaan. Pohjalakkaa puupuhtaat kohdat.

Vanhalle pinnalle saat parhaimman lopputuloksen ja tasaisemman värin, kun hiot pinnan puupuhtaaksi ja lakkaat sävytetyllä lakalla kuten uuden pinnan. Mikäli et poista vanhaa lakkaa, voit pohjalakata suuremmat puupuhtaat pinnat värittömällä lakalla tasaisemman lopputuloksen saamiseksi.

Lattiapintojen kuullotus Parketti-Ässä Petsillä tehdään aina puupuhtaalle, hiotulle pinnalle, joten vanha lakka on hiottava huolellisesti pois. Lakkaa kuten uusi sävytettävä lattia.

öljyllä, eli Nostalgia Puuöljy Vaalealla tai Nostalgia Puuöljy Luonnonvärisellä. Puhdista ja öljyä kuten uusi pinta.

VAHAUS:

Nostalgia Mehiläisvahalla

Seinät, katot, huonekalut: Puhdista pinnat pölyharjalla tai pölynimurilla. Poista pihka oksankohdista teräslastalla. Puhdista pinnat Nostalgia Esikäsitteilyaineella (kts. ohjeet öljyämisen kohdalta). Pinnan kuivuttua hio nousseet puukuidut kevyesti pois. Levitä Nostalgia Mehiläisvaha kuivalla, puhtaalla nukkaamattomalla rievulla tai luonnonharjasiveltimellä. Anna imeytyä 30 min. Viimeistelee pinta hankaamalla sitä puun syiden suuntaisesti nukkaamattomalla puuvillarievulla.

Pese työvälineet Pensselipesulla tai vedellä ja saippualla ja huuhtelee hyvin.

Tarkemmat työohjeet löydät Maalilinjan neuvoo-työohjeista 1 - 6.

KÄSITTELE PINNAT AINA YHTÄJAKSOISESTI PUUNSYIDEN SUUNTAISESTI.

MUISTA SEKOITTA VÄRILLISTÄ TUOTETTA MYÖS KÄYTÖN AIKANA.



KIVA KALUSTELAKKA
Kiiltävä, puolikiiltävä,
puolihimmeä,
sävytettävä



PANEELI-ÄSSÄ LAKKA
Puolihimmeä, himmeä,
sävytettävä



PANEELI-ÄSSÄ TITAN
Puolihimmeä (uusille
vaaleille puupinnoille)



PANEELI-ÄSSÄ HIRSIUOJA
Puolihimmeä,
sävytettävä



PARKETTI-ÄSSÄ PINTALAKKA
Puolikiiltävä,
kiiltävä



PARKETTI-ÄSSÄ POHJALAKKA



PARKETTI-ÄSSÄ PETSİ
Sävytettävä

LAKATUT PINNAT

Päivittäinen puhdistus, irtonaisen lian poisto; imurointi, harjaus tai pyyhintä.

Hieman likaantuneet pinnat; nihkeäpuhdistus neutraalilla pesuaineella. Pintaan ei saa jäädä pisarajälkiä.

Käytä pesussa astianpesuaineveteen (käyttöliuoksen ph 6–8) kastettua pehmeää harjaa, sienipesintä tai siivouspyyhettä, josta vesi on ravisteltu pois. Pintaa ei tarvitse huuhdella, kunnollinen kuivaaminen riittää.

Likaiset pinnat (rasvainen ja nokinen lika); pesu heikosti emäksisellä (ph 8–10) pesuliuksella. Käytä siivouspyyhettä, pesumoppia tai sienipesintä. Käytä pesuainetta runsaasti. Pinta on huuhdeltava ja kuivattava. Pintaan jäävä emäs ja kosteus kuluttavat lakkaa ajan myötä.

ÖLJYTYT PINNAT

Nostalgia Puuöljy Luonnonvärisellä tai sävytetyllä öljyllä käsitellyt lattiat hoidetaan Nostalgia Hoitovaha Luonnonvärisellä ja Nostalgia Puuöljy Vaalealla käsitellyt lattiat Nostalgia Hoitovaha Vaalealla.

HOITO

Päivittäinen puhdistus, irtonaisen lian poisto: imurointi.

Tarvittaessa pyyhi lattiat vedellä, johon on sekoitettu Nostalgia Hoitovahaa (noin 1dl/10 l vettä). Puhdista pinta nihkeällä siivousliinalla tai mopilla puusyiden suuntaisesti. Vältä liiallista veden käyttöä, jottei lattiaan jää pisarajälkiä. Hoitovahaseos voidaan myös sumuttaa suihkepullosta lattialle, jonka jälkeen pinta pyyhitään nihkeällä siivousvälineellä.

HUOLTO

Pinta perushuolletaan, kun lattia tuntuu ”kuivalta”.

Sekoita 2–5 dl Nostalgia hoitovahaa 1 litraan lämpöistä vettä ja pyyhi lattiat nihkeällä siivousliinalla.

Lattianhoitokoneetta käytettäessä tee suihkepulloon laimennos, jossa on korkeintaan 1:1 hoitovahaa. Sumuta hoitovahaliuos lattialle ja käy alue heti läpi lattianhoitokoneella ja pehmeällä laikalla. Kun laikka likaantuu, vaihda se, ettei lika leviä. Pese laikat pesuaineella ja vedellä.

VAHATUT PINNAT

Poista tahrat tuoreeltaan nihkeällä siivousliinalla ja neutraalilla pesuaineella. Tarvittaessa hio tahrat pois ja vahaa pinta Nostalgia Mehiläsvahalla.

VÄLTÄ LAKKA- JA ÖLJYPINNAN PUHDISTUKSESSA:

- Puhdistuskäsittelyjä 1–2 viikon aikana käsittelystä, jotta pinta saavuttaa lopullisen kemiallisen- ja kulutuskestävyytensä.
- Voimakkaasti emäksisiä ja happamia pesuaineliuoksia (pehmentäviä, sävy- ja kiiltomuutokset)
- Vahvoja liuotteita ja naarmuttavia hankausaineita
- Hankaavia pesimiä
- Pitkäaikaista veden vaikutusta ja kuumaa vettä

VESIOHENTEISET LAKAT JA SUOJAT

ÖLJYT, VAHA

LIUOTEHENTEISET LAKAT



NOSTALGIA PUUÖLJY
Luonnonvärinen (sävytettävä)
Vaalea (vaaleille puupinnoille)



JALO HIMMEÄLAKKA
Himmeä



KIRI LATTIALAKKA
Täyskiiltävä



UNICA SUPER
Kiiltävä, puolikiiltävä, puolihimmeä
(sävytettävä)



PETSILAKKA
Täyskiiltävä,
värit: mahonki,
musta, pähkinä,
tammi

PUISET KALUSTEET	PANEELI- KATOT JA -SEINÄT	PUULATTIAT	SAUNA	PESUHUONE, PUKUHUONE JNE.	KEITTIÖN PUUTASOT, -ASTIAT JNE.	OHENNUS
KIVA KALUSTELAKKA* • Puolihimmeä, puolikiiltävä, kiiltävä	PANEELI-ÄSSÄ • Paneelilakka;* Himmeä, puolihimmeä • Titan° Puolihimmeä • Hirsisuoja;* Puolihimmeä KIVA KALUSTELAKKA* • Puolihimmeä, puolikiiltävä, kiiltävä	PARKETTI-ÄSSÄ • Pintalakka; Puolikiiltävä, kiiltävä • Pohjalakka • Pesi*	SUPI SAUNASUOJA* • Puolihimmeä SUPI LAUDESUOJA	SUPI SAUNASUOJA* • Puolihimmeä		KIVA KALUSTELAKKA, PANEELI-ÄSSÄT • Sävytetty Pohjalakkaus: ohenna vedellä 20-30 % SUPI SAUNASUOJA • Sävytetty Pohjalakkaus: ohenna vedellä löylyhuoneessa 50 %, muualla 20 %
NOSTALGIA PUUÖLJY • Luonnonvärinen* • Vaalea° NOSTALGIA MEHILÄISVAHA	NOSTALGIA PUUÖLJY • Luonnonvärinen* • Vaalea° NOSTALGIA MEHILÄISVAHA	NOSTALGIA PUUÖLJY • Luonnonvärinen* • Vaalea°	NOSTALGIA UNIKKOÖLJY		NOSTALGIA UNIKKOÖLJY	
JALO HIMMEÄLAKKA • Himmeä UNICA SUPER* • Puolikiiltävä, kiiltävä, puolihimmeä	JALO HIMMEÄLAKKA • Himmeä UNICA SUPER* • Puolikiiltävä, kiiltävä, puolihimmeä	UNICA SUPER* • Puolikiiltävä, kiiltävä, puolihimmeä KIRI LATTIALAKKA • Täyskiiltävä	UNICA SUPER* • Puolikiiltävä, kiiltävä, puoli- himmeä	UNICA SUPER* • Puolikiiltävä, kiiltävä, puolihimmeä		JALO HIMMEÄLAKKA, Pohjalakkaus: ohenna Lakkabensiini 1050:llä 10-15 % UNICA SUPER, KIRI LATTIALAKKA • Puolikiiltävä, kiiltävä Pohjalakkaus: ohenna Lakkabensiini 1050:llä 20-40 % Pintalakkaus: ohenna Lakkabensiini 1050:llä 0-20 % • Puolihimmeä Pohjalakkaus: ohenna Lakkabensiini 1050:llä 5-10 %
PETSILAKKA* • Täyskiiltävä						

° Vain vaaleille puupinnoille, *Sävytettävä, sävytys Kuultavat värit -värikartan mukaan, Petsilakassa vakiosävyt.

18

Painotekniikasta johtuen esitteen värit ovat viitteellisiä. Tarkista lopullinen väri värikartasta ja tee koesively ennen työn aloittamista.

Lue tuotteiden etikettitekstit huolellisesti ennen työn aloittamista. Lisätietoja ja ohjeita saat Internetistä osoitteesta www.tikkurila.fi tai soittamalla Tikkurilan Maalilinjalle 010 860 8600.

Muista myös kätevät Maalilinja neuvoo -työohjeet.